



FAW TRUCKS

AUSSI PUISSANT

10.130 PLATEAU



PUISSANCE

130 cv



CHARGE UTILE

6,5 TONNES

Madauto



Photo non contractuelle

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	REF/ FAW 5.110 Plateau ridelles
MARQUE/MODELE	FAW Freight Carrier- CA1040P40K50LEA84
VERSION	Camionnette 4x2 – Plateau ridelles
MOTORISATION	CA4DB1-11E3
Type	Diesel 4 Cylindres en ligne Refroidissement par eau Injection directe
Cylindrée (L)	2.2
Puissance maxi (CV- Tr/mn)	110 – 3200
Couple maxi (Nm -Tr /mn)	280/1600 – 2400
	Euro III
TRANSMISSION & FREINAGE	
Modèle	MG85B
Type	MT – 5 Rapports AV + 1AR
ABS	OUI
Frein de conduite	Système de freinage pneumatique à double circuit
Frein de stationnement	Frein de stockage à cylindre à ressort
Frein auxiliaire	Frein d'échappement
MANIABILITE	
Modèle	Boîtier de direction assistée à billes recyclées
Type	-
Ratio	16.39
MASSES	
Poids Total Autorisé en Charges (Kg)	5 000
Poids à Vide (Kg)	2 000
Charge Utile (Kg)	3 000
Charge Essieu AV (Kg)	2 000
Charge Essieu AR (Kg)	3 000



DIMENSIONS	
Longueur x Largeur x Hauteur (mm)	5 305 x 1 908 x 2 203
Empattement (mm)	2 800
PERFORMANCE	
Vitesse Maxi. (Km/h)	116
Angle d'approche (°)	18
Pente Maxi. (°)	23
Garde au sol (mm)	215
Réservoir (L)	80

STRUCTURE	REF/ FAW 5.110 Plateau ridelles
CABINE	
Catégorie	Tiger VH /Flat Roof
Nombre de places	1 + 1
Climatisation	OUI
Vitres	-
CADRE	
Structure	Rails latéraux/ rivetés
Section du rail principal (mm)	150 x 60 x 4
Suspension	Ressort à lames
PLATEAU	
Dimensions (LxIxH) mm	3 700 x 1850 x 410
PNEUMATIQUES	
Dimensions	7.00R16 14PR
Type	-
DIVERS	
	Ressorts à lames 3/7+3



Photo non contractuelle

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	REF/ FAW 10.130 Plateau ridelles
MARQUE/MODELE	FAW Freight Carrier- CA1110P40K2L3EA85
VERSION	Camionnette 4x2 – Plateau ridelles
MOTORISATION	YC4D130-33
Type	Diesel 4 Cylindres en ligne Refroidissement par eau Injection directe
Cylindrée (L)	4.2
Puissance maxi (CV- Tr/mn)	130 – 2800
Couple maxi (Nm -Tr /mn)	386/1800
	Euro II
TRANSMISSION & FREINAGE	
Modèle	6TS55
Type	MT – 6 Rapports AV + 1AR
ABS	-
Frein de conduite	Système de freinage pneumatique à double circuit
Frein de stationnement	Frein de stockage à cylindre à ressort
Frein auxiliaire	Frein d'échappement
MANIABILITE	
Modèle	Boîtier de direction assistée à billes recyclées
Type	-
Ratio	17.92
MASSES	
Poids Total Autorisé en Charges (Kg)	11 000
Poids à Vide (Kg)	3 835
Charge Utile (Kg)	7 165
Charge Essieu AV (Kg)	3 200
Charge Essieu AR (Kg)	6 800



DIMENSIONS	
Longueur x Largeur x Hauteur (mm)	6 880 x 2 270 x 2 430
Empattement (mm)	4 200
PERFORMANCE	
Vitesse Maxi. (Km/h)	107
Angle d'approche (°)	21
Pente Maxi. (°)	14
Garde au sol (mm)	205
Réservoir (L)	100

STRUCTURE	REF/ FAW 10.130 Plateau ridelles
CABINE	
Catégorie	Tiger VH /Flat Roof
Nombre de places	2 + 1
Climatisation	OUI
Vitres	-
CADRE	
Structure	Rails latéraux/ rivetés
Section du rail principal (mm)	216 x 75 x 6
Suspension	Ressort à lames
PLATEAU	
Dimensions (LxIxH) mm	5 400 x 2 300 x 550
PNEUMATIQUES	
Dimensions	8.25R16 14PR
Type	-
DIVERS	
	Ressorts à lames 7/10+4



Photo non contractuelle

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	REF/ FAW JK6 18.220 Châssis nu
MARQUE/MODELE	FAW Freight Carrier- CA1181P28K2L5E5A80
VERSION	Camionnette 4x2 – Châssis nu
MOTORISATION	CA6DLD-22 ^E 5
Type	Diesel 6 Cylindres en ligne Refroidissement par eau Injection directe
Cylindrée (L)	6.6
Puissance maxi (CV- Tr/mn)	220 – 2300
Couple maxi (Nm -Tr /mn)	860/1200-1700
	Euro II
TRANSMISSION & FREINAGE	
Modèle	FAST 8JSX95TC
Type	MT – 8 Rapports AV + 2AR
ABS	OUI
Frein de conduite	Système de freinage pneumatique à double circuit
Frein de stationnement	Frein de stockage à cylindre à ressort
Frein auxiliaire	Frein d'échappement
MANIABILITE	
Modèle	Boîtier de direction assistée à billes recyclées
Type	-
Ratio	20.5
MASSES	
Poids Total Autorisé en Charges (Kg)	18 000
Poids à Vide (Kg)	5 700
Charge Utile (Kg)	12 300
Charge Essieu AV (Kg)	6 500
Charge Essieu AR (Kg)	11 500



DIMENSIONS	
Longueur x Largeur x Hauteur (mm)	9 460 x 2 380 x 2 860
Empattement (mm)	5 700
PERFORMANCE	
Vitesse Maxi. (Km/h)	120
Angle d'approche (°)	20
Pente Maxi. (°)	10
Garde au sol (mm)	200
Réservoir (L)	200

STRUCTURE	REF/ FAW JK6 18.220 Châssis nu
CABINE	
Catégorie	JK6 /Flat Roof/Full floating
Nombre de places	2 + 1
Climatisation	✓
Vitres	✓
CADRE	
Structure	Rails latéraux/ rivetés
Section du rail principal (mm)	270 x 75 x (7+5)
Suspension	Ressort à lames
PLATEAU	
Dimensions (LxlxH) mm	
PNEUMATIQUES	
Dimensions	11R22.5
Type	-
DIVERS	
	Prise de force Ressorts à lames 10/12+9 Embrayage (EATON)